

仮設部材明細

建
材
関
係

種類	組立部材 (材質及び主要寸法)		
	部材名	品番	材質
枠組足場	建 枠	A-4055B	STK500
		A-3055A	
		A-2655A	
		A-6155A	
		A-4017S	
	床付布枠	BkN-6	SS400,TH400-2C
		BkN-8	
		BkN-624	
	交差筋違	A-14	STK400
	ジャッキベース	A-752T	SS400
梁 枠	A-148	STK500,STK400	
	A-147		
	A-146		
壁つなぎ	NK24-34 他	STK400	
単管足場	鋼 管	STK-3.5P他	STK500
	クランプ	KM-48	SAPH
		KF-48	
	ベース	TB-15	SS330
	ジョイント	TT-18	STK400
	持送り枠	AB-300 他	STK500,SGP
	足場板	LPO-40	SPCC-2D
	壁つなぎ	NK24-34 他	STK400
張出し足場	ブラケット	A- 950	SS400
		A-1300	
		A-1600	
大引材	ペコビーム	SS400	
階 段 登り棧橋 渡り棧橋	階段枠	K-3055S	STK500
		K-4055S	
		K-4064S	
	床付布枠	BkN-6	SS400,TH400-2C
	吊り階段	ハンGSTエツプ	SS400
	足場板	LPO-40	SPCC-2D
	手 摺	STK-3.5P他	STK500
安全通路	スカイブリッジ	AL (6N01)	
吊り足場	吊 枠	SH-1015L	STK500
		AX-300	STK500
		スカイハンガー	AL (6N01)
	吊チェーン	KR-3.0 他	SWRM12
	鋼 管	STK-3.5P他	STK500
	角パイプ	50K-8.0 他	STKR500
		60K-8.0 他	STKR400
	足場板	LPO-40	SPCC-2D
	コラム柱用	スカイステージ	AL (6N01)
クランプ	角パイプ用	SAPH	
落下物防護設備 墜落防止設備	アサガオ		STK500,SS400
	養生シート		ナイロン
	養生ネット		
	安全ネット		ナイロン
	親綱ロープ		ナイロン
	親綱支柱	AS-400D	AL (6N01)
	安全ブロック		

組立部材 (材質及び主要寸法)			
主要寸法 mm	許容荷重	製造者名	規格・認定
W1219×H1700	42.7kN	住友金属建材 中央ビルト工業	仮設工業会認定
W914×H1700			
W762×H1700	34.3kN		
W600×H1700			
W400×H1700			
W500×L1829	2.45kN	住友金属建材 中央ビルト工業	仮設工業会認定
W400×L1829	1.47kN		
W240×L1829	1.18kN		
φ21.7×L2198		住友金属建材	仮設工業会認定
φ35		住友金属建材	仮設工業会認定
2スパン用	1組当り全積載荷重 9.8kN	住友金属建材	仮設工業会認定
3スパン用			
4スパン用			
φ34.0,φ21.7	4.41kN	日本機電	仮設工業会認定
φ48.6×t2.4		丸一鋼管	日本工業規格
兼用固定	4.90kN	コウゴ、信和	仮設工業会認定
兼用自在	3.43kN		
φ42.2		コウゴ	仮設工業会認定
φ42.2		ユハラ工業	仮設工業会認定
W300~1000×H300	2.45kN	中央ビルト工業	仮設工業会認定
W240×L4000	1.47kN	住友金属建材・中央ビルト	仮設工業会認定
φ34.0,φ21.7	4.41kN	日本機電	仮設工業会認定
W=950	49.0kN	朝日リーラック	設計計算書
W=1300			
W=1600			
L=1870~7700	1.4tm	住友金属建材	荷重試験
W450×H1725用	中央集中 2.45kN 踏み板 1.23kN	住友金属建材	強度計算書
W650×H1725用			
W650×H1955用			
W500×L1829	2.45kN	住友金属建材・中央ビルト	仮設工業会認定
W1200×3500	2.75kN	住友金属建材	強度計算書
W240×L4000	1.47kN	住友金属建材・中央ビルト	仮設工業会認定
φ48.6×t2.4		丸一鋼管	日本工業規格
W700×L2950~9600	2.94kN	住友軽金属	荷重試験
W1100×L4350~9600			
W1500×H1000	片側 1.96kN	住友金属建材	仮設工業会認定
W1500×H1000	片側 1.96kN	中央ビルト工業	仮設工業会認定
W750,1050,1300	1.96kN	住友軽金属	荷重試験
L=3000	(1本吊) 2.35kN (ループ吊) 4.22kN	京葉製鎖	仮設工業会認定
φ48.6×t2.4		丸一鋼管	日本工業規格
□50×t2.4		丸一鋼管	日本工業規格
□60×t2.3		丸一鋼管	日本工業規格
W240×L4000	1.47kN	住友金属建材・中央ビルト	仮設工業会認定
W600	片側 1.96kN	住友軽金属	荷重試験
角角、角丸	(固) 4.90kN, (自) 3.43kN	ユハラ	仮設工業会認定
		住友金属建材	強度計算書
1800×5100		キョーワ	仮設工業会認定
15×15 (680d/8本)		キョーワ	
15×15 (1430d/8本)		キョーワ	仮設工業会認定
φ13,φ16		セイコー機器、キョーワ	荷重試験
H=1000		住友軽金属	荷重試験
L=12,15,25 m		藤井電工	荷重試験